Ferragens e Acessórios para Móveis

índice

1.0 Dobradiças HARDT
1.1 Dobradiça S21 Soft Calço Fixo 95° 01
1.2 Dobradiça S22 Slide On 2F 105° 02
1.3 Dobradiça S22 Slide On 4F 105° 03
1.4 Dobradiça S25 Soft Clip On 95° 04
1.5 Dobradiça S45 Soft Clip 100° 05
1.6 Dobradiça S45 Soft Clip On com arremate 100° 06
1.7 Dobradiça S45 Soft Clip 100° ACT2 07
1.8 Dobradiça S45 Soft Clip 100° ACT3 08
1.9 Dobradiça S45 Slide On 165° 09
1.10 Dobradiça S45 Soft Clip Canto 45° 10
1.11 Dobradiça S45 Soft Clip Canto 90° 10
1.12 Dobradiça S70 270° 11
1.13 Dobradiça S85 Slide On 110° 12
1.14 Dobradiça S95 Soft Slide On 105° 13
1.15 Dobradiça S95 Push Open Slide On 110° 14
1.16 Dobradiça S95 Soft Clip ACT2 165° 15
1.17 Dobradiça S95 Soft Clip Aço Inox 98° 16
1.18 Dobradiça Chanfro 45° 17
1.19 Dobradiça Invisível 17
1.20 Dobradiça Invisível 18
1.21 Dobradiça Invisível Cilindrico 18
1.22 Dobradiça Vidro 32x30 19
1.23 Dobradiça Vidro 41x20 19
1.24 Arremates Dobradiças 20

2.0 Dobradiças FERRARI
2.1 Dobradiça S95 110° Slide On 21
2.2 Dobradiça S95 170° Slide On 22
2.3 Dobradiça S95 Canto 45° Slide On 23
2.4 Dobradiça S95 Canto 90° Slide On 23

3.0 Corrediças
3.1 Corrediça Embutida Soft Closing 30Kg 24
3.2 Corrediça Embutida Push Open 30Kg 25
3.3 Corrediça Embutida Soft Closing 25Kg 26
3.4 Corrediça Embutida Soft Closing 35Kg 27
3.5 Corrediça Embutida Push Open 35Kg 28
3.6 Corrediça Emb Soft Closing Sincro 3D 35Kg 29
3.7 Corrediça Embutida Soft Closing 35Kg 30
3.8 Corrediça Embutida Push Open 35Kg 31
3.9 Corrediça Embutida Soft Closing 3D 35Kg 32
3.10 Corrediça Telescópica 17Kg 33
3.11 Corrediça Telescópica 20Kg 34
3.12 Corrediça Telescópica 25Kg 35
3.13 Corrediça Telescópica 28Kg 36
3.14 Corrediça Telescópica 30Kg 37
3.15 Corrediça Telescópica 30Kg 38
3.16 Corrediça Telescópica 35Kg 39
3.17 Corrediça Telescópica 37Kg 40
3.18 Corrediça Telescópica 46Kg 41
3.19 Corrediça Telescópica 35Kg Aço Inox 42
3.20 Corrediça Telescópica Soft Closing 40Kg 43
3.21 Corrediça Telescópica Push Open 40 44
3.22 Corrediça Telescópica Teclado 15Kg 45
3.23 Corrediça Telescópica Teclado 20Kg 46
3.24 Corrediça Telescópica Teclado 20Kg 47
3.25 Módulo Pasta Suspensa 45Kg 48

4.0 Acessórios
4.1 Cabideiro Articulado 49
4.2 Cabideiro Articulado Soft Closing 49
4.3 Gravateiro Extensível 50
4.4 Tábua de Passar Telescópica 50
4.5 Porta Panos Deslizante 51
4.6 Alinhador de Portas 52
4.7 Articulador Cama Baú 53
4.8 Espaçador 54
4.9 Suporte Tampo Retrátil 54

5.0 Articuladores e Pistões a Gás
5.1 Articulador Delta 55
5.2 Articulador Delta F30 56
5.3 Articulador One Way 57
5.4 Pistão a Gás Standard 58
5.5 Pistão a Gás Força Inversa 59

6.0 Rodízios
6.1 Giratório sem freio 60
6.2 Giratório com freio 60
6.3 Giratório com Rolamento sem freio 61
6.4 Giratório com Rolamento com freio 61
6.5 Giratório pino rosca sem freio 62
6.6 Giratório pino rosca sem freio 62
6.7 Fixo sem freio 63

7.0 Pés e Niveladores
7.1 Pés para Móveis D50/D60 64
7.2 Sapatas 65

8.0 Tubos e Suportes
8.1 Tubos Cabideiros 66
8.2 Suporte Tubos Cabideiros 67

9.0 Suporte Prateleira Externo 70

10 Suporte Prateleira Interno
10.1 Suporte Prateleira Painel 73
10.2 Suporte Prateleira Vidro 77

11 Fechos e Fechaduras
11.1 Fecho Toque 80
11.2 Fecho Toque Articulado 80
11.3 Fecho Toque Magnético 81
11.4 Fecho Toque Magnético Embutido 81
11.5 Fecho Toque Maxi 82
11.6 Fechadura com Batente 83
11.7 Fechadura Porta de Correr 84
11.8 Fechadura Pressão Porta de Correr 85
11.9 Fechadura Móveis de Aço 86
11.10 Fechadura Gaveteiro Lateral 87
11.11 Fechadura Gaveteiro Frontal 88

12 Dispositivos I Montagem
12.1 Tamborfix Maxi 89
12.2 Tamborfix Mini 91
12.3 Tamborfix Super 93
12.4 Superfix 94
12.5 Buchas 95
12.6 Porca Garra 95
12.7 Parafuso Junção 96
12.8 Parafuso União 96
12.9 Kit Fixação Painel 97
12.10 Dispositivo de Suspensão 97
12.11 Batente Adesivo 98

13 Portas de Correr
13.1 Elite 33 99
13.2 Aliante 100
13.3 Elite 33 Amortecedor 101
13.4 Elite 33 Amortecedor 101
13.5 Aliante Amortecedor 101
13.6 SP10 102
13.7 SP800 103
13.8 SP800 Embutido 104
13.9 S6 105

14 Perfis Puxadores
14.1 Perfil Puxador Alto 106
14.2 Perfil Puxador Baixo 106
14.3 Perfil Puxador 1010 107
14.4 Perfil Puxador 1011 107

Catálogo 2019/2021

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio

1.0 Dobradiças HARDT

1.1 Dobradiça S21 Soft Calço Fixo 95°

- Dobradiça com sistema de fechamento pneumático, calço fixo a dobradiça
- Caneco Ø35mm, profundidade 10.5mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 95°
- Calço com dupla fixação
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5021NI	Cj Dob CH0 4F Fixo S21/95° Soft Baixa	Niquelado	200 pç



D	S
4	16
5	17
6	18

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5421NI	Cj Dob CH0 4F Fixo S21/95°Soft Alta	Niquelado	200 pç



D	S
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5621NI	Cj Dob CH0 4F Fixo S21/95°Soft Ex Alta	Niquelado	200 pç



D	F
3	3
4	2
5	1
6	0

Medidas em mm

1.0 Dobradiças HARDT

1.2 Dobradiça S22 Slide On 105°

- Dobradiça Slide On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 10.5mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 105°
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5020NI	Cj Dob CH0 2F S22/105° Slide On Baixa	Niquelado	200 pç



D	S
4	18
5	19
6	20

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5420NI	Cj Dob CH0 2F S22/105° Slide On Alta	Niquelado	200 pç



D	S
4	9
5	10
6	11

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5620NI	Cj Dob CH0 2F S22/105° Slide On Ex Alta	Niquelado	200 pç



D	F
3	3
4	2
5	1
6	0

Medidas em mm

1.3 Dobradiça S22 Slide On 105°

- Dobradiça Slide On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 10.5mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 105°
- Calço com dupla fixação
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5022NI	Cj Dob CH0 4F S22/105° Slide On Baixa	Niquelado	200 pç



D	S
4	18
5	19
6	20

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5422NI	Cj Dob CH0 4F S22/105° Slide On Alta	Niquelado	200 pç



D	S
4	9
5	10
6	11

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5622NI	Cj Dob CH0 4F S22/105° Slide On Ex Alta	Niquelado	200 pç



D	F
3	3
4	2
5	1
6	0

Medidas em mm

1.4 Dobradiça S25 Soft Clip On 95°

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 95°
- Calço com dupla fixação
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5015NI	Cj Dob CH0 4F S25/95° Soft Clip Baixa	Niquelado	200 pç



D	S
4	16.5
5	17.5
6	18.5

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5415NI	Cj Dob CH0 4F S25/95° Soft Clip Alta	Niquelado	200 pç



D	S
4	6
5	7
6	8

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5615NI	Cj Dob CH0 4F S25/95° Soft Clip Ex Alta	Niquelado	200 pç



D	F
3	3
4	2
5	1
6	0

Medidas em mm

1.5 Dobradiça S45 Soft Clip On 100°

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 100°
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5025NI	Cj Dob CH0 2F S45/100°Soft Clip Baixa	Niquelado	100 pç



D	S
3	15
4	16
5	17
6	18

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5425NI	Cj Dob CH0 2F S45//100°Soft Clip Alta	Niquelado	100 pç



D	S
3	6
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5625NI	Cj Dob CH0 2F S45//100°Soft Clip Ex Alta	Niquelado	100 pç



D	F
3	3
4	2
5	1

Medidas em mm

1.6 Dobradiça S45 Soft Clip On com arremate 100°



- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 100°
- Arremate para corpo e caneco fornecidos no conjunto
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5030NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip **com arremate** Baixa	Niquelado	100 pç



D	S
3	15
4	16
5	17
6	18

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5430NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip **com arremate** Alta	Niquelado	100 pç



D	S
3	6
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5630NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip **com arremate** Ex Alta	Niquelado	100 pç



D	F
3	3
4	2
5	1

Medidas em mm

1.7 Dobradiça S45 Soft Clip 100° ACT2

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Regulagem horizontal através de sistema excêntrico
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 100°
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5040NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT2 Baixa	Niquelado	100 pç



D	S
3	16
4	17
5	18
6	19

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5440NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT2 Alta	Niquelado	100 pç



D	S
3	6
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5640NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT2 Ex Alta	Niquelado	100 pç



D	F
3	3
4	2
5	1

Medidas em mm

1.8 Dobradiça S45 100° Soft Clip ACT3

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Sistema de regulagem 3D garantindo a regulagem fácil e continua nas três dimensões: horizontal, vertical e profundidade
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 100°
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5045NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT3 Baixa	Niquelado	100 pç



D	S
3	16
4	17
5	18
6	19

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5445NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT3 Alta	Niquelado	100 pç



D	S
3	6
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5645NI	Cj Dob CH0 2F S45/100° Soft Clip ACT3 Ex Alta	Niquelado	100 pç



D	F
3	3
4	2
5	1

Medidas em mm

1.9 Dobradiça S45 Slide On 165°

- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 165°
- Disponível nas versões Baixa e Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5028NI	Cj Dob CH0 2F S45/165° Slide On Baixa	Niquelado	50 pç



D	S
3	15
4	16
5	17
6	18

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5428NI	Cj Dob CH0 2F S45/165° Slide On Alta	Niquelado	50 pç



D	S
3	6
4	7
5	8
6	9

Medidas em mm

1.10 Dobradiça S45 Soft Clip Canto 45°

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Para ângulos de canto 45°

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A6805NI	CJ DOB CH0 2F S45 canto 45° Soft Clip	Niquelado	50 pç



D	X	S
3	37	1.5
4	36	2.5
5	35	3.5

1.11 Dobradiça S45 Soft Clip Canto 90°

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Para ângulos de canto 90° (canto cego)

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A6806NI	CJ DOB CH0 2F S45 canto 90° Soft Clip	Niquelado	50 pç



D
3
4

Medidas em mm

1.12 Dobradiça S70 270°



- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 12mm
- Recobrimento 19,15 e 9mm
- Ângulo de abertura 270°
- Totalmente em zamak

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A6816NI	Cj Dob S70/270° Rec 19 Baixa	Niquelado	100 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A6815NI	Cj Dob S70/270° Rec 15 Baixa	Niquelado	100 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A6817NI	Cj Dob S70/270° Rec 9 Alta	Niquelado	100 pç





Medidas em mm

1.13 Dobradiça S85 Slide On 110°

- Dobradiça Slide On calço fixo a dobradiça
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 110°
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A4012NI	Cj Dob CH2 2F S85/110° Slide On Baixa	Niquelado	250 pç



D	S
4	17
5	18
6	19

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A4412NI	Cj Dob CH2 2F S85/110° Slide On Alta	Niquelado	250 pç



D	S
4	7
5	8
6	9

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A4612NI	Cj Dob CH2 2F S85/110° Slide On Ex Alta	Niquelado	250 pç



D	F
3	3
4	2
5	1
6	0

Medidas em mm

1.14 Dobradiça S95 Soft Slide On 105°

- Dobradiça Slide On com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 105°
- Arremate para corpo e caneco fornecidos separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5050NI	Cj Dob CH0 2F S95/105° Soft Slide On Baixa	Niquelado	100 pç



D	S
3	16
4	17
5	18
6	19

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5450NI	Cj Dob CH0 2F S95/105° Soft Slide On Alta	Niquelado	100 pç



D	S
3	8
4	9
5	10
6	11

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5650NI	Cj Dob CH0 2F S95/105° Soft Slide On Ex Alta	Niquelado	100 pç



D	F
3	1
4	0
5	-1

Medidas em mm

1.15 Dobradiça S95 Push Open Slide On 110°



- Dobradiça Slide On abertura tipo “Push Open”
- Utilização em conjunto com Fecho Toque HARDT, fornecido separadamente
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 110°
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5055NI	Cj Dob CH2 2F S95/110° PO Slide On Baixa	Niquelado	200 pç



D	S
4	18
5	19
6	20

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5455NI	Cj Dob CH2 2F S95/110° PO Slide On Alta	Niquelado	200 pç



D	S
4	9
5	10
6	11

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5655NI	Cj Dob CH2 2F S95/110° PO Slide On Ex Alta	Niquelado	200 pç



D	F
4	1
5	2
6	3

Medidas em mm

1.16 Dobradiça S95 165° Soft Clip ACT2

- Dobradiça Clip On com sistema de fechamento pneumático
- Regulagem horizontal através de sistema excêntrico
- Caneco Ø35mm, profundidade 11.3mm, entre furos 52mm
- Ângulo de abertura 165°
- Disponível nas versões Baixa e Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5054NI	Cj Dob CH0 2F S95/165° Soft Clip ACT2 Baixa	Niquelado	50 pç



D	S
3	17
4	18
5	19
6	20

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5454NI	Cj Dob CH0 2F S95/165° Soft Clip ACT2 Alta	Niquelado	50 pç



D	S
3	5
4	6
5	7
6	8

Medidas em mm

1.17 Dobradiça S95 Soft Clip Aço 201 98°

- Dobradiça Clip On em Aço Inox SS201 com sistema de fechamento pneumático
- Caneco Ø35mm, profundidade 10.5mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 98°
- Calço com dupla fixação
- Arremate para o corpo fornecido separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra-alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5060AI	Cj Dob CH0 4F S95/98° Soft Clip Baixa	Aço Inox	200 pç



D	S
4	17
5	18
6	19

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5460AI	Cj Dob CH0 4F S95/98° Soft Clip Alta	Aço Inox	200 pç



D	S
4	8
5	9
6	10

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5660AI	Cj Dob CH0 4F S95/98° Soft Clip Ex Alta	Aço Inox	200 pç



D	F
4	-1
5	0
6	1

Medidas em mm

1.18 Dobradiça Chanfro 45°

- Dobradiça para utilização em móveis chanfrados em 45° (porta e lateral)
- Ângulo de abertura 135°
- Caneco em zamak e articulação em aço

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0056NI	Dobradiça Chanfro 45°	Niquelado	04 pç





1.19 Dobradiça Invisível

- Dobradiça para montagem de topo
- Diversas aplicações de acordo com as dimensões
- Ângulo de abertura 180°
- Caneco em zamak e articulação em aço

Código	A	B	C	D	E	F	G	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0042CR	12	33.5	44.7	21.5	4.2	17.3	17.6	Dobradiça Invisível 45x12	Cromado	36 pç
F0050CR	15.5	42.5	61.7	27	7.1	21.3	30.6	Dobradiça Invisível 62x15	Cromado	15 pç





Medidas em mm

1.0 Dobradiças HARDT

1.20 Dobradiça Invisível

- Dobradiças para montagem de topo, diversas aplicações
- Ângulo de abertura 180°
- Caneco em zamak e articulação em aço

Código	A	B	C	D	E	F	G	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0052CR	19	51.3	94	33.6	9.2	26.4	51.7	Dobradiça Invisível 94x19	Cromado	08 pç





1.21 Dobradiça Invisível Cilíndrico

- Dobradiças para montagem de topo, diversas aplicações de acordo com as dimensões
- Ângulo de abertura 180°
- Ø10, Ø12, Ø14 e Ø16mm
- Totalmente em latão

Código	DØ	A	T	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0040LT	10	15.8	11	Dobradiça Invisível D10	Latão	100 pç
F0041LT	12	18.7	14	Dobradiça Invisível D12	Latão	100 pç
F0043LT	14	22	15.5	Dobradiça Invisível D14	Latão	40 pç
F0044LT	16	24	16.2	Dobradiça Invisível D16	Latão	50 pç





Medidas em mm

1.0 Dobradiças HARDT

1.22 Dobradiça Vidro 39x30

- Dobradiça para porta de vidro, montagem embutida
- Espessura do vidro de até 5mm
- Dimensões máximas da porta: altura 600mm e largura 450mm
- Fornecida em pares
- Ângulo de abertura 170°
- Totalmente em zamak

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0055CR	Dob Vidro 39x30	Cromado	08 pares





1.23 Dobradiça Vidro 41x20

- Dobradiça para porta de vidro, tipo pivô
- Espessura do vidro de até 6mm
- Dimensões máximas da porta: altura 600mm e largura 450mm
- Fornecida em pares
- Ângulo de abertura 110°

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0057CR	Dobradiça Vidro 41x20	Cromado	20 pares
F0058NI	Dobradiça Vidro 41x20	Aço Escovado	20 pares





Medidas em mm

1.24 Arremates Dobradiças

- Arremates metálicos para corpo e caneco
- Fornecidos separadamente

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A7030NI	Arremate Caneco S45 Soft Clip	Niquelado	100 pç
A7031NI	Arremate Corpo S45 Soft Clip	Niquelado	100 pç
A7032NI	Arremate Caneco S95 Soft Slide On	Niquelado	100 pç
A7033NI	Arremate Corpo S95 Soft Slide On	Niquelado	100 pç
A7034NI	Arremate Corpo S21 Soft Clip	Niquelado	100 pç
A7035NI	Arremate Caneco S21 Soft Clip	Niquelado	100 pç
A7036AI	Arremate Corpo S95 Soft Clip	Aço Inox	100 pç

Medidas em mm

2.0 Dobradiças Ferrari

2.1 Dobradiça S95 110° Slide On

- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 11mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 110°
- Arremate para o corpo fornecido separadamente
- Disponível nas versões Baixa, Alta e Extra Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5002NI	Dob S95/110°Slide On Baixa	Niquelado	200 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	S
3	15.5
4	16.5
5	17.5
6	18.5

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5402NI	Dob S95/110°Slide On Alta	Niquelado	200 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	S
3	6.5
4	7.5
5	8.5
6	9.5

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5601NI	Dob S95/110°Slide On Ex Alta	Niquelado	200 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	F
3	1
4	2
5	3
6	4

Medidas em mm

2.2 Dobradiça S95 Slide On 170°



- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 11mm, entre furos 48mm
- Ângulo de abertura 170°
- Disponível nas versões Baixa e Alta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5013NI	Dob S95/170° Slide On Baixa	Niquelado	100 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	S
3	15.5
4	16.5
5	17.5
6	18.5

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5413NI	Dob S95/170° Slide On Alta	Niquelado	100 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	S
3	6.5
4	7.5
5	8.5
6	9.5

Medidas em mm

2.0 Dobradiças Ferrari

2.3 Dobradiça S95 Canto 45°Slide On



- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 11mm, entre furos 48mm
- Para ângulos de canto 45°
- Arremate para o corpo fornecido separadamente

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5802NI	Dob S95/Canto 45°Slide On	Niquelado	200 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	X	S
4	38	-0.4
5	37	0.3
6	36.5	1.0
7	36	1.7
8	35	2.4

2.4 Dobradiça S95 Canto 90°Slide On

- Dobradiça Slide On
- Caneco Ø35mm, profundidade 11mm, entre furos 48mm
- Para ângulos de canto 90° (canto cego)
- Arremate para o corpo fornecido separadamente

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A5803NI	Dob S95/Canto 90°Slide On	Niquelado	200 pç
A8007NI	Calço H4.5 2F S95 Slide On	Niquelado	100 pç



D	X
4	37
5	36
6	35
7	34
8	33

Medidas em mm

3.0 Corrediças

3.1 Corrediça Embutida Soft Closing 30Kg

- Corrediças com guias ocultos e sistema Soft Closing - amortecedores pneumáticos que garantem fechamento suave e silencioso
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 30Kg
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3100ZN	300	317	Corr Emb Soft Closing EX TT 30cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3101ZN	350	367	Corr Emb Soft Closing EX TT 35cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3201ZN	400	417	Corr Emb Soft Closing EX TT 40cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3301ZN	450	467	Corr Emb Soft Closing EX TT 45cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3401ZN	500	517	Corr Emb Soft Closing EX TT 50cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3501ZN	550	567	Corr Emb Soft Closing EX TT 55cm 30Kg	Zincado	10 pares





Lateral de 15~16 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.2 Corrediça Embutida Push Open 30Kg

- Corrediça com guias ocultos e sistema de abertura tipo “Push Open” - o dispositivo de abertura é acionado através de uma leve pressão sobre a gaveta.
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Possibilidade de regulagem da força de abertura do dispositivo Push Open
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 30Kg
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3015ZN	300	318	Corre Emb Push Open EX TT 30cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3115ZN	350	368	Corre Emb Push Open EX TT 35cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3215ZN	400	418	Corre Emb Push Open EX TT 40cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3315ZN	450	468	Corre Emb Push Open EX TT 45cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3415ZN	500	518	Corre Emb Push Open EX TT 50cm 30Kg	Zincado	10 pares
B3515ZN	550	568	Corre Emb Push Open EX TT 55cm 30Kg	Zincado	10 pares





Lateral de 15~16 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador



Ajuste da força do dispositivo Push Open

Medidas em mm

3.3 Corrediça Embutida Soft Closing Extração Parcial 25Kg

- Corrediças com guias ocultos e sistema Soft Closing - amortecedores pneumáticos que garantem fechamento suave e silencioso
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Extração: Parcial (ver tabela)
- Capacidade de Carga: 25Kg
- Comprimento: 400, 450 e 500mm

Código	P	P1	Extração	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3202ZN	400	418	300	Corr Emb Soft Closing EX PC 40cm 25Kg	Zincado	15 pares
B3302ZN	450	468	338	Corr Emb Soft Closing EX PC 45cm 25Kg	Zincado	15 pares
B3402ZN	500	518	375	Corr Emb Soft Closing EX PC 50cm 25Kg	Zincado	15 pares





Lateral de 15~16 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.4 Corrediça Embutida Soft Closing 35Kg

- Corrediças com guias ocultos e sistema Soft Closing - amortecedores pneumáticos que garantem fechamento suave e silencioso
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 35Kg
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3003ZN	300	307	Corr Emb Soft Closing EX TT 30cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3103ZN	350	357	Corr Emb Soft Closing EX TT 35cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3203ZN	400	407	Corr Emb Soft Closing EX TT 40cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3303ZN	450	457	Corr Emb Soft Closing EX TT 45cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3403ZN	500	507	Corr Emb Soft Closing EX TT 50cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3503ZN	550	557	Corr Emb Soft Closing EX TT 55cm 35Kg	Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.5 Corrediça Embutida Push Open 35Kg

- Corrediça com guias ocultos e sistema de abertura tipo “Push Open” - o dispositivo de abertura é acionado através de uma leve pressão sobre a gaveta.
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 35Kg
- Comprimento: 300, 350, 400, 450 e 500mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3016ZN	300	307	Corr Emb Push Open EX TT 30cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3116ZN	350	357	Corr Emb Push Open EX TT 35cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3216ZN	400	407	Corr Emb Push Open EX TT 40cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3316ZN	450	457	Corr Emb Push Open EX TT 45cm 35Kg	Zincado	10 pares
B3416ZN	500	507	Corr Emb Push Open EX TT 50cm 35Kg	Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.6 Corrediça Embutida Soft Closing Sincronizada 3D

- Corrediça Embutida com guias ocultos e sistema Soft Closing com fechamento e abertura sincronizados.
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Sistema de regulagem do fixador 3D, ajuste fácil e contínuo em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade.
- Extração: Total
- Capacidade de Carga : até 35kg
- Espessuras: 1.8×1.5×1.0
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3007ZN	300	307	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 30cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares
B3107ZN	350	357	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 35cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares
B3207ZN	400	407	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 40cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares
B3307ZN	450	457	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 45cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares
B3407ZN	500	507	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 50cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares
B3507ZN	550	557	Corr Emb Soft Closing S3 EX TT 55cm 35Kg	Galvanizado/Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador



Medidas em mm

3.7 Corrediça Embutida Soft Closing

- Corrediça Embutida com guias ocultos e sistema Soft Closing
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Sistema de regulagem do fixador,
- Extração: Total
- Capacidade de Carga : até 35kg
- Espessuras: 1.8×1.5×1.0
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3008ZN	300	318	Corr Emb Soft Closing EX TT 30cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3108ZN	350	368	Corr Emb Soft Closing EX TT 35cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3208ZN	400	418	Corr Emb Soft Closing EX TT 40cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3308ZN	450	468	Corr Emb Soft Closing EX TT 45cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3408ZN	500	518	Corr Emb Soft Closing EX TT 50cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3508ZN	550	568	Corr Emb Soft Closing EX TT 55cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.8 Corrediça Embutida Push Open

- Corrediça Embutida com guias ocultos e sistema Push Open
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Sistema de regulagem do fixador,
- Extração: Total
- Capacidade de Carga : até 35kg
- Espessuras: 1.8×1.5×1.0
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3017ZN	300	318	Corr Emb Soft Closing EX TT 30cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3117ZN	350	368	Corr Emb Soft Closing EX TT 35cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3217ZN	400	418	Corr Emb Soft Closing EX TT 40cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3317ZN	450	468	Corr Emb Soft Closing EX TT 45cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3417ZN	500	518	Corr Emb Soft Closing EX TT 50cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3517ZN	550	568	Corr Emb Soft Closing EX TT 55cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm



L= Largura interna do móvel



Fixador

Medidas em mm

3.9 Corrediça Embutida Soft Closing 3D

- Corrediça Embutida com sistema Soft Closing.
- Fixadores frontais permitem que a gaveta seja retirada e reposicionada no móvel com facilidade e segurança
- Sistema de regulagem do fixador 3D, ajuste fácil e continuo em 3 dimensões: horizontal, vertical e profundidade.
- Extração: Total
- Capacidade de Carga : até 35kg
- Espessuras: 1.8×1.5×1.0
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm
- Acabamento : galvanizado / zincado

Código	P	P1	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3009ZN	300	318	Corr Emb Soft Closing EX TT 30cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3109ZN	350	368	Corr Emb Soft Closing EX TT 35cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3209ZN	400	418	Corr Emb Soft Closing EX TT 40cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3309ZN	450	468	Corr Emb Soft Closing EX TT 45cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3409ZN	500	518	Corr Emb Soft Closing EX TT 50cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares
B3509ZN	550	568	Corr Emb Soft Closing EX TT 55cm 35Kg	Pré - Galvanizado/Zincado	10 pares





Lateral de 18~19 mm





L= Largura interna do móvel

Medidas em mm

3.9 Corrediça Telescópica H35 17kg

17 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 35mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 17Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B3510ZN	250	160	-	236	-	-	Corr Tel H35 25cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3512ZN	300	224	-	286	224	96	Corr Tel H35 30cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3514ZN	350	224	-	336	256	96	Corr Tel H35 35cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3516ZN	400	288	-	386	320	128	Corr Tel H35 40cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3518ZN	450	352	352	436	352	160	Corr Tel H35 45cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3520ZN	500	352	352	486	416	192	Corr Tel H35 50cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3522ZN	550	448	352	536	448	192	Corr Tel H35 55cm 17Kg	Zincado	20 pares
B3524ZN	600	480	480	586	512	224	Corr Tel H35 60cm 17Kg	Zincado	20 pares





Medidas em mm

3.10 Corrediça Telescópica H30 20kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 30mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 20Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450 e 500mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B9058ZN	250	160	-	220	160	-	Corr Tel H30 25cm 20Kg	Zincado	20 pares
B9108ZN	300	224	160	270	224	96	Corr Tel H30 30cm 20Kg	Zincado	20 pares
B9158ZN	350	224	160	346	256	96	Corr Tel H30 35cm 20Kg	Zincado	20 pares
B9208ZN	400	288	224	368	320	128	Corr Tel H30 40cm 20Kg	Zincado	20 pares
B9308ZN	450	352	288	418	352	160	Corr Tel H30 45cm 20Kg	Zincado	20 pares
B9408ZN	500	352	288	496	416	192	Corr Tel H30 50cm 20Kg	Zincado	20 pares





Medidas em mm

3.11 Corrediça Telescópica H35 25kg

25 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 35mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 25Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B8010ZN	250	160	-	236	-	-	Corr Tel H35 25cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8012ZN	300	224	-	286	224	96	Corr Tel H35 30cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8014ZN	350	224	-	336	256	96	Corr Tel H35 35cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8016ZN	400	288	-	386	320	128	Corr Tel H35 40cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8018ZN	450	352	352	436	352	160	Corr Tel H35 45cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8020ZN	500	352	352	486	416	192	Corr Tel H35 50cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8022ZN	550	448	352	536	448	192	Corr Tel H35 55cm 25Kg	Zincado	20 pares
B8024ZN	600	480	480	586	512	224	Corr Tel H35 60cm 25Kg	Zincado	20 pares





Medidas em mm

3.12 Corrediça Telescópica H43 28kg

28 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 43mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 28Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450 e 500mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4310ZN	250	160	-	236	-	160	Corr Tel H43 25cm 28Kg	Zincado	15 pares
B4312ZN	300	224	-	287	224	96	Corr Tel H43 30cm 28Kg	Zincado	15 pares
B4314ZN	350	224	-	336	256	96	Corr Tel H43 35cm 28Kg	Zincado	15 pares
B4316ZN	400	288	224	386	320	128	Corr Tel H43 40cm 28Kg	Zincado	15 pares
B4318ZN	450	352	224	436	352	160	Corr Tel H43 45cm 28Kg	Zincado	15 pares
B4320ZN	500	352	224	486	416	192	Corr Tel H43 50cm 28Kg	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.13 Corrediça Telescópica H45 30kg

30 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 45mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 30Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450 e 500mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4210ZN	250	160	-	236	-	160	Corr Tel H45 25cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4212ZN	300	224	-	287	224	96	Corr Tel H45 30cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4214ZN	350	224	-	336	256	96	Corr Tel H45 35cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4216ZN	400	288	224	386	352	128	Corr Tel H45 40cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4218ZN	450	352	224	436	416	160	Corr Tel H45 45cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4220ZN	500	352	224	486	448	192	Corr Tel H45 50cm 30Kg	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.14 Corrediça Telescópica H45 30kg

30 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 45mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 30Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450 e 500mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4410ZN	250	173	-	213	158	-	Corr Tel H45 25cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4412ZN	300	222	-	260	222	94	Corr Tel H45 30cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4414ZN	350	222	-	334	254	94	Corr Tel H45 35cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4416ZN	400	284	222	384	317	125	Corr Tel H45 40cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4418ZN	450	350	222	434	350	158	Corr Tel H45 45cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4420ZN	500	352	222	484	404	190	Corr Tel H45 50cm 30Kg	Zincado	15 pares
B4422ZN	550	445	348	534	445	190	Corr Tel H45 55cm 30Kg	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.15 Corrediça Telescópica H37 35kg

35 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 37mm
- Extração: Total + 25mm
- Capacidade de Carga: 35Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450 e 500mm
- Acabamento: zinco eletrolítico + verniz protetor

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B8055ZN	250	160	-	250	-	160	Corr Tel H37 25cm 35Kg	Zincado	10 pares
B8105ZN	300	-	-	325	192	96	Corr Tel H37 30cm 35Kg	Zincado	10 pares
B8155ZN	350	-	-	375	256	128	Corr Tel H37 35cm 35Kg	Zincado	10 pares
B8205ZN	400	288	-	425	320	128	Corr Tel H37 40cm 35Kg	Zincado	10 pares
B8305ZN	450	352	-	475	352	160	Corr Tel H37 45cm 35Kg	Zincado	10 pares
B8405ZN	500	416	352	525	416	192	Corr Tel H37 50cm 35Kg	Zincado	10 pares





Medidas em mm

3.16 Corrediça Telescópica H45 37kg

37 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 45mm
- Extração: Total + 25mm
- Capacidade de Carga: 37Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 e 700mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4010ZN	250	160	-	240	-	160	Corr Tel H45 25cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4012ZN	300	224	-	288	224	96	Corr Tel H45 30cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4014ZN	350	224	-	338	255	96	Corr Tel H45 35cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4016ZN	400	288	-	386	320	128	Corr Tel H45 40cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4018ZN	450	352	-	435	352	160	Corr Tel H45 45cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4020ZN	500	352	-	461	415	192	Corr Tel H45 50cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4022ZN	550	448	352	540	448	192	Corr Tel H45 55cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4024ZN	600	480	352	584	512	224	Corr Tel H45 60cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4026ZN	650	544	352	611	544	256	Corr Tel H45 65cm 37Kg	Zincado	15 pares
B4028ZN	700	607	480	685	576	288	Corr Tel H45 70cm 37Kg	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.17 Corrediça Telescópica H45 46kg

45 kg

- Corrediças telescópica com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 45.5mm
- Extração: Total + 25mm
- Capacidade de Carga: 46Kg
- Comprimento: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 650 e 700mm
- Acabamento: zinco eletrolítico + verniz protetor

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4055ZN	250	160	-	230	-	160	Corr Tel H45 25cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4105ZN	300	224	-	288	224	96	Corr Tel H45 30cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4155ZN	350	224	-	342	256	128	Corr Tel H45 35cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4205ZN	400	288	-	392	320	160	Corr Tel H45 40cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4305ZN	450	352	-	440	352	160	Corr Tel H45 45cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4405ZN	500	416	352	490	416	192	Corr Tel H45 50cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4455ZN	550	416	352	540	448	224	Corr Tel H45 55cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4505ZN	600	480	352	592	512	224	Corr Tel H45 60cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4555ZN	650	512	352	641	544	256	Corr Tel H45 65cm 46Kg	Zincado	10 pares
B4605ZN	700	608	480	690	608	288	Corr Tel H45 70cm 46Kg	Zincado	10 pares





Medidas em mm

3.18 Corrediça Telescópica H43 AI201

35 kg

- Corrediças telescópica em aço INOX AI201 com deslizamento através de esferas de aço
- Perfil externo de 43mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga: 35Kg
- Comprimento: 300, 350,400,450 E 500mm

Código	A	B	C	D	E	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
B5108AI	300	224	-	287	224	96	Corr Tel H43 30cm 35Kg AI201	Aço Inox	15 pares
B5158AI	350	224	-	336	256	96	Corr Tel H43 35cm 35Kg AI201	Aço Inox	15 pares
B5208AI	400	288	224	386	320	128	Corr Tel H43 40cm 35Kg AI201	Aço Inox	15 pares
B5308AI	450	352	224	436	352	160	Corr Tel H43 45cm 35Kg AI201	Aço Inox	15 pares
B5408AI	500	352	224	486	416	192	Corr Tel H43 50cm 35Kg AI201	Aço Inox	15 pares





Medidas em mm

3.19 Corrediça Telescópica Soft Closing H45

- Corrediças telescópica com sistema Soft Closing, com amortecedores pneumáticos que garantem fechamento suave e silencioso
- Perfil externo de 45mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga Referencial: 40Kg
- Comprimento: 300, 350, 400, 450, 500 e 550mm
- Acabamento: zinco eletrolítico + verniz protetor

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	Descrição	Acabamento	Embalagem
B7112ZN	300	288	267	-	-	64	252	84	Corr Soft Closing H45 30cm	Zincado	15 pares
B7114ZN	350	347	317	-	-	64	292	117	Corr Soft Closing H45 35cm	Zincado	15 pares
B7116ZN	400	390	367	64	96	64	324	117	Corr Soft Closing H45 40cm	Zincado	15 pares
B7118ZN	450	448	417	96	96	64	354	84	Corr Soft Closing H45 45cm	Zincado	15 pares
B7120ZN	500	498	467	60	192	64	418	117	Corr Soft Closing H45 50cm	Zincado	15 pares
B7122ZN	550	548	517	64	288	64	482	150	Corr Soft Closing H45 55cm	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.20 Corrediça Telescópica Push Open H45

- Corrediças telescópica com sistema de abertura Push Open - o dispositivo de abertura da corrediça é acionado através de uma leve pressão na gaveta
- Perfil externo de 45mm
- Extração: Total
- Capacidade de Carga Referencial: 40Kg
- Comprimento: 350, 400, 450, 500 e 550mm
- Acabamento: zinco eletrolítico + verniz protetor

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	Descrição	Acabamento	Embalagem
B7612ZN	300	288	267	-	-	64	252	84	Corr Push Open H45 35cm	Zincado	15 pares
B7612ZN	350	347	317	-	-	64	292	117	Corr Push Open H45 35cm	Zincado	15 pares
B7616ZN	400	398	367	64	96	64	324	117	Corr Push Open H45 40cm	Zincado	15 pares
B7618ZN	450	448	417	96	96	64	354	84	Corr Push Open H45 45cm	Zincado	15 pares
B7620ZN	500	498	467	64	192	64	418	117	Corr Push Open H45 50cm	Zincado	15 pares
B7622ZN	550	548	517	64	222	64	482	150	Corr Push Open H45 55cm	Zincado	15 pares





Medidas em mm

3.21 Corrediça Telescópica Teclado H27 15Kg

15 kg

- Corrediças sustentação de teclados com deslizamento através de esferas de aço
- Altura do teclado regulável de 60 a 93mm
- Capacidade de Carga: 15Kg
- Travamento nas posições aberta e fechada
- Sistema de trava e amortecimento simultâneos

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4510PR	Corr Tel H27 Teclado Reg 35cm	Preto	10 pares







Medidas em mm

3.22 Corrediça Telescópica Teclado H35 20Kg

- Corrediças sustentação de teclados com deslizamento através de esferas de aço
- Altura do teclado regulável de 79 a 123mm
- Capacidade de Carga: 20Kg
- Travamento nas posições aberta e fechada
- Sistema de trava e amortecimento simultâneos

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4515PR	Corr Tel H35 Teclado Reg 35cm	Preto	10 pares







Medidas em mm

3.23 Corrediça Telescópica Teclado H35 20Kg

- Corrediças sustentação de teclados com deslizamento através de esferas de aço
- Capacidade de Carga: 20Kg
- Travamento na posição aberta

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
B4514PR	Corr Tel H35 Teclado 35cm 20Kg	Preto	10 pares





Medidas em mm

3.24 Módulo Pasta Suspensa H45 45Kg

45 kg

- Sistema para arquivamento de pastas suspensas com deslizamento através de corrediças telescópicas
- Armazenamento das pastas no sentido frontal ou lateral
- Extração: Total
- Capacidade de carga: 45kg

Código	A	B	Descrição	Acabamento	Embalagem
B9201PR	422	-	MD PT Susp H45 422x412 45Kg	Preto	01 pç
B9202PR	838	414.3	MD PT Susp Dupla H45 838x412 45Kg	Preto	01 pç





Medidas em mm

4.0 Acessórios

4.1 Cabideiro Articulado

- Cabideiro articulado para fixação na lateral do móvel
- Garante total aproveitamento de armários e closets
- Largura regulável em 02 versões: de 660 a 830 e 830 a 1150mm
- Capacidade de Carga: 10Kg
- Acabamento: preto/ cromado I cinza acetinado

Código	L mín	L máx	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0002CR	660	830	Cab Articulado 66/83	Preto/Cromado	01/06 pç
F0004CR	850	1150	Cab Articulado 85/115	Preto/Cromado	01/06 pç
F0002CZ	660	830	Cab Articulado 66/83	Cinza Acetinado	01/06 pç
F0004CZ	850	1150	Cab Articulado 85/115	Cinza Acetinado	01/06 pç





4.2 Cabideiro Articulado Soft Closing

- Cabideiro articulado para fixação na lateral do móvel
- Abertura silenciosa com sistema de amortecimento integrado ao sistema
- Garante total aproveitamento de armários e closets
- Largura regulável em 02 versões: de 500 a 700 e 700 a 1050mm
- Capacidade de Carga: 10Kg
- Acabamento: cinza acetinado

Código	L mín	L máx	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0006CZ	550	700	Cab Articulado 50/70	Cinza Acetinado	01/06 pç
F0007CZ	700	1050	Cab Articulado 70/105	Cinza Acetinado	01/06 pç





Medidas em mm

4.3 Gravateiro Extensível

- Gravateiro extensível para fixação na lateral do móvel
- permite a armazenagem e visualização ideal para gravatas e outros acessórios
- Capacidade para 32 gravatas
- Acabamento: preto/ alumínio anodizado I cinza acetinado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0061AP	Gravateito Extensível 80x45	Preto/Alu Anodizado	01/06 pç
F0061CZ	Gravateito Extensível 80x45	Cinza Acetinado	01/06 pç



4.0 Acessórios

4.4 Tábua de Passar Telescópica

- Tábua de passar com deslizamento através de corrediça telescópica
- Tampo dobrável em metal, com revestimento térmico em tecido aluminizado
- Travamento na posição aberta
- Acabamento: pintura eletrostática branco/ corrediças zinco eletrolítico + verniz protetor

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
E0022BR	Tábua de Passar Telescópica	Branco	01 pç



Medidas em mm

4.5 Porta Panos Deslizante

- Porta panos com deslizamento através de corrediça telescópica
- Acabamento: branco, cromado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
E0015BR	Porta Panos Deslizante 480x100	Branco	06 pç
E0015CR	Porta Panos Deslizante 480x100	Cromado	06 pç





Medidas em mm

4.6 Alinhador de Portas

- Conjunto de tensores que permitem através de um sistema de regulagem, a aplicação da força necessária para a correção e prevenção de “empenamentos” em portas de grandes dimensões
- Cada conjunto é formado por 02 barras completas garantindo - se assim o balanceamento da regulagem das tensões em toda a área da porta
- Utilização principalmente em portas de correr
- Espessura mínima do painel: 15mm
- Acabamento: galvanizado/ branco/ alumínio anodizado



Código	Descrição	Altura da máxima da Porta	Acabamento	Embalagem
F3050BR	Alinhador de Portas 1150mm	2800mm	Branco/ Alu Anodizado	06 kits
F3055BR	Alinhador de Portas 1050mm	2600mm	Branco/ Alu Anodizado	06 kits







	Barra Superior	Barra Inferior	Perfil Arremate	Tampa Central	Presilha	Porca	Chave
Kit 01 Porta	2pç	2pç	4pç	2pç	8pç	2pç	1pç

Medidas em mm

4.7 Articulador Cama Baú

- Articulador com pistão a gás para abertura de cama tipo “baú” permitindo o aproveitamento do espaço sob o colchão
- Estrutura reforçada em aço, pistão com capacidade de carga de 85 e 100Kg
- Conjunto formado pelo articulador direito e esquerdo, pistão a gás e kit de fixação
- Acabamento: cinza

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0116CZ	Articulador Cama Baú 600mm Pistão 85Kg	Cinza	05 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0117CZ	Articulador Cama Baú 1500mm Pistão 100Kg	Cinza	04 pç





Medidas em mm

4.0 Acessórios

4.8 Espaçador

- Espaçadores em aço inox AI201 para aplicação em tampos e prateleiras de painel/madeira ou vidro
- Diâmetro: 25mm
- Comprimento: 25, 50, 400, 150mm
- Acabamento: polido, escovado

Código	A	B	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4001CR	25	20	Espaçador D25x25	Aço Inox Polido	20 pç
F4001AE	25	20	Espaçador D25x25	Aço Inox Escovado	20 pç
F4002CR	50	45	Espaçador D25x50	Aço Inox Polido	16 pç
F4002AE	50	45	Espaçador D25x50	Aço Inox Escovado	16 pç
F4003CR	100	95	Espaçador D25x100	Aço Inox Polido	09 pç
F4003AE	100	95	Espaçador D25x100	Aço Inox Escovado	09 pç
F4004CR	150	145	Espaçador D25x150	Aço Inox Polido	18 pç
F4004AE	150	145	Espaçador D25x150	Aço Inox Escovado	18 pç



4.9 Suporte Tampo Retrátil

- Suporte para tampo dobrável
- Ideal para tampos e prateleiras nos mais diversos ambientes
- Abertura/ Fechamento com o simples pressionar no dispositivo de travamento
- Capacidade de carga: 40Kg (250, 300 e 350mm) 50Kg (400 e 500mm)
- Acabamento: pintura eletrostática branco

Código	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2301BR	250	136	57	38	102	-	-	45	45	-	Suporte Tampo Retrátil 250	Branco	20 kit
F2302BR	300	136	57	38	152	-	-	45	45	-	Suporte Tampo Retrátil 300	Branco	20 kit
F2303BR	350	136	57	38	152	-	-	45	45	-	Suporte Tampo Retrátil 350	Branco	20 kit
F2304BR	400	155	141	43	130	130	-	55	55	-	Suporte Tampo Retrátil 400	Branco	20 kit
F2306BR	500	185	215	43	120	98	140	40	40	60	Suporte Tampo Retrátil 450	Branco	15 kit



Medidas em mm

5.0 Articuladores e Pistão a Gás

5.1 Articulador Delta

- Articulador para porta basculante sem dobradiças
- Para armários com altura: de 250 a 500mm
- Ângulo de abertura de 107°
- Ajuste de velocidade de fechamento e tensão da mola
- Três opções de força
- Acabamento: branco I cinza

Código	Fator de Rendimento	Força	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0130BR	580 - 1250	F1	Articulador Delta Porta Basculante F1	Branco	01/10 pç
F0131BR	960 - 2040	F2	Articulador Delta Porta Basculante F2	Branco	01/10 pç
F0132BR	1800 - 3500	F3	Articulador Delta Porta Basculante F3	Branco	01/10 pç
F0130CZ	580 - 1250	F1	Articulador Delta Porta Basculante F1	Cinza	01/10 pç
F0131CZ	960 - 2040	F2	Articulador Delta Porta Basculante F2	Cinza	01/10 pç
F0132CZ	1800 - 3500	F3	Articulador Delta Porta Basculante F3	Cinza	01/10 pç

Cálculo do Fator de Rendimento

FR = H x KG

Exemplo :
450mm x 4.5kg = 2025
2025 é o Fator de Rendimento









Medidas em mm

5.2 Articulador Delta F30

- Articulador para porta basculante sem dobradiças
- Para armários com altura: de 250 a 700mm
- Ângulo de abertura de 107°
- Ajuste de velocidade de fechamento e tensão da mola
- Acabamento: branco I cinza

Código	Fator de Rendimento	Força	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0136BR	3200 - 9000	F30	Articulador Delta Porta Basculante F30	Branco	01/10 pç
F0136CZ	3200 - 9000	F30	Articulador Delta Porta Basculante F30	Cinza	01/10 pç

Cálculo do Fator de Rendimento

FR = H x KG

Exemplo :
450mm x 10kg = 4500
4500 é o Fator de Rendimento









Medidas em mm

5.3 Articulador One Way

- Articulador para porta basculante
- Para armários com altura: de 250 a 600mm
- Ângulo de abertura de 105°
- Ajuste da tensão da mola
- Acabamento: niquelado

Código	Fator de Rendimento	Força	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0140NI	960 - 2350	F3	Articulador Delta Porta Basculante F30	Niquelado	01/ 20 pç

Cálculo do Fator de Rendimento

FR = H x KG

Exemplo :
350mm x 4kg = 1400
1400 é o Fator de Rendimento





*Dobradiças com ângulo menor que o articulador a abertura fica limitada pela dobradiça.





Medidas em mm

5.4 Pistão a Gas Standard

- Pistão a gás para aplicação em portas basculantes
- Abertura Standard: todo o curso de abertura ocorre em uma velocidade única
- Cargas: 30N, 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 140 e 200N
- Comprimentos: 156, 185, 247, 300 e 360mm
- Acabamento: cinza/ cromado

Código	Carga	C	C1	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1070CZ	30N	247	130	Pistão a Gás 247/30N	Cinza	50 pç
F1071CZ	50N	247	130	Pistão a Gás 247/50N	Cinza	50 pç
F1069CZ	60N	247	130	Pistão a Gás 247/60N	Cinza	50 pç
F1072CZ	80N	247	130	Pistão a Gás 247/80N	Cinza	50 pç
F1073CZ	100N	247	130	Pistão a Gás 247/100N	Cinza	50 pç
F1074CZ	120N	247	130	Pistão a Gás 247/120N	Cinza	50 pç
F1075CZ	140N	247	130	Pistão a Gás 247/140N	Cinza	50 pç
F1080CZ	30N	156	76	Pistão a Gás 156/30N	Cinza	50 pç
F1081CZ	50N	156	76	Pistão a Gás 156/50N	Cinza	50 pç
F1088CZ	60N	156	76	Pistão a Gás 156/60N	Cinza	50 pç
F1082CZ	80N	156	76	Pistão a Gás 156/80N	Cinza	50 pç
F1083CZ	30N	185	90	Pistão a Gás 185/30N	Cinza	50 pç
F1084CZ	50N	185	90	Pistão a Gás 185/50N	Cinza	50 pç
F1089CZ	60N	185	90	Pistão a Gás 185/60N	Cinza	50 pç
F1085CZ	80N	185	90	Pistão a Gás 185/80N	Cinza	50 pç
F1090CZ	140N	300	142	Pistão a Gás 300/140N	Cinza	50 pç
F1091CZ	200N	300	142	Pistão a Gás 300/200N	Cinza	50 pç
F1092CZ	140N	360	142	Pistão a Gás 360/140N	Cinza	50 pç
F1093CZ	200N	360	142	Pistão a Gás 360/200N	Cinza	50 pç







Placa para utilização em perfil de alumínio 19/20mm F9001NI vendida separadamente

Medidas em mm

5.5 Pistão a Gás Força Inversa

- Pistão a gás para aplicação em portas com abertura inversa
- Cargas: 50N, 60N, 80N, 100N e 120N
- Comprimentos: 156, 185 e 247mm
- Acabamento: cinza/ cromado

Código	Carga	C	C1	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1076CZ	60N	247	130	Pistão a Gás Força Inversa 247/60N	Cinza	50 pç
F1077CZ	80N	247	130	Pistão a Gás Força Inversa 247/80N	Cinza	50 pç
F1078CZ	100N	247	130	Pistão a Gás Força Inversa 247/100N	Cinza	50 pç
F1079CZ	120N	247	130	Pistão a Gás Força Inversa 247/120N	Cinza	50 pç
F1086CZ	50N	156	76	Pistão a Gás Força Inversa 156/50N	Cinza	50 pç
F1087CZ	50N	185	90	Pistão a Gás Força Inversa 185/50N	Cinza	50 pç







Placa para utilização em perfil de alumínio 19/20mm F9001NI vendida separadamente

Medidas em mm

6.0 Rodízios

6.1 Giratório sem freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, sem freio
- Diâmetros: 35, 50, 75 e 100mm
- Acabamento: cromado/ incolor, cromado/ fumê

Código	Ø	H	P	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
01211CI	35	50	47	35	Rodízio sem freio D35	Cromado/Incolor	30 pç
01211CC	35	50	47	35	Rodízio sem freio D35	Cromado/Fumê	30 pç
01212CI	50	62	47	35	Rodízio sem freio D50	Cromado/Incolor	20 pç
01212CC	50	62	47	35	Rodízio sem freio D50	Cromado/Fumê	20 pç
01213CI	75	97	45	45	Rodízio sem freio D75	Cromado/Incolor	12 pç
01213CC	75	97	45	45	Rodízio sem freio D75	Cromado/Fumê	12 pç
01214CI	100	123	45	45	Rodízio sem freio D100	Cromado/Incolor	08 pç



6.2 Giratório com freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, com freio
- Diâmetros: 35, 50, 75 e 100mm
- Acabamento: cromado/ incolor, cromado/ fumê

Código	Ø	H	P	F	G	H	Descrição	Acabamento	Embalagem
02211CI	35	50	47	35	25	25	Rodízio com freio D35	Cromado/Incolor	30 pç
02211CC	35	50	47	35	25	25	Rodízio com freio D35	Cromado/Fumê	30 pç
02212CI	50	62	47	35	25	25	Rodízio com freio D50	Cromado/Incolor	20 pç
02212CC	50	62	47	35	25	25	Rodízio com freio D50	Cromado/Fumê	20 pç
02213CI	75	97	60	45	38	28	Rodízio com freio D75	Cromado/Incolor	12 pç
02213CC	75	97	60	45	38	28	Rodízio com freio D75	Cromado/Fumê	12 pç
02214CI	100	123	60	45	38	28	Rodízio com freio D100	Cromado/Incolor	08 pç



Medidas em mm

6.3 Giratório com Rolamento sem freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, sem freio
- Eixo com rolamento
- Diâmetros: 50 e 75mm
- Acabamento: cromado/ incolor

Código	Ø	H	P	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
01412CI	50	62	47	35	Rodízio sem freio D50 c/rolamento	Cromado/Incolor	20 pç
01413CI	75	97	60	45	Rodízio sem freio D75 c/rolamento	Cromado/Fumê	12 pç



6.4 Giratório com Rolamento com freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, com freio
- Eixo com rolamento
- Diâmetros: 50 e 75mm
- Acabamento: cromado/ incolor

Código	Ø	H	P	F	G	H	Descrição	Acabamento	Embalagem
02412CI	50	62	47	35	25	25	Rodízio com freio D50 c/rolamento	Cromado/Incolor	20 pç
02413CI	75	97	60	45	38	28	Rodízio com freio D75 c/rolamento	Cromado/Incolor	12 pç



Medidas em mm

6.0 Rodízios

6.5 Giratório pino rosca sem freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, sem freio com pino
- Diâmetros: 35, 50mm
- Acabamento: cromado/ incolor

Código	Ø	H	P	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
01511CI	35	55	25	35	Rodízio sem freio pino rosca 3/8x25 D35	Cromado/Incolor	30 pç
01512CI	50	70	50	35	Rodízio sem freio pino rosca 3/8x50 D50	Cromado/Incolor	20 pç







6.6 Giratório pino rosca com freio

- Rodízio em poliuretano com base giratória, com freio com pino
- Diâmetros: 35, 50mm
- Acabamento: cromado/ incolor

Código	Ø	H	P	F	Descrição	Acabamento	Embalagem
02511CI	35	55	25	35	Rodízio com freio pino rosca 3/8x25 D35	Cromado/Incolor	30 pç
02512CI	50	70	50	35	Rodízio com freio pino rosca 3/8x50 D50	Cromado/Incolor	20 pç







Medidas em mm

6.7 Fixo sem freio

- Rodízio em poliuretano com base fixa
- Diâmetros: 35 e 50mm
- Acabamento: cromado/ incolor

Código	Ø	H	P	A	B	C	D	Descrição	Acabamento	Embalagem
01311CI	35	50	45	28.5	23	35	15	Rodízio fixo sem freio D35	Cromado/Incolor	30 pç
01312CI	50	65	42	45	20	32	32	Rodízio fixo sem freio D50	Cromado/Incolor	20 pç



Medidas em mm

7.0 Pés e Niveladores

7.1 Pés para Móveis D50 / D60

- Pés tubulares em aço para uso em mesas, tampos e bancadas
- Diâmetro de 50 e 60mm, altura de 730mm
- Base regulável em até +20mm
- Fornecidos em kits de 04 pés

Código	Ø	Descrição	Acabamento	Embalagem
G1103AE	50	Conjunto 4 pés D50 H73	Aço Escovado	01 kit
G1103BR	50	Conjunto 4 pés D50 H73	Branco	01 kit
G1103CR	50	Conjunto 4 pés D50 H73	Cromado	01 kit
G1103PR	50	Conjunto 4 pés D50 H73	Preto	01 kit







Código	Ø	Descrição	Acabamento	Embalagem
G1102BR	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Branco	01 kit
G1102PR	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Preto	01 kit
G1102PA	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Preto Acetinado	01 kit
G1102AE	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Aço Escovado	01 kit
G1102CR	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Cromado	01 kit
G1102CA	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Cromo Acetinado	01 kit
G1102NA	60	Conjunto 4 pés D60 H73	Níquel Acetinado	01 kit







Medidas em mm

7.2 Sapatas

- Protegem pisos e outras superfícies de riscos e danos causados pela movimentação dos móveis, protege o móvel do contato direto com o piso e outros objetos
- Modelos com e sem regulagem
- Fixação bucha ou prego

Código	A	BØ	C	DØ	Rosca	Descrição	Acabamento	Embalagem
L3001NI	19	10	25	21	M6	Sapata Regulável D21xM6	Niquelado	100 pç
L3002NI	19	12	25	32	M8	Sapata Regulável D33xM8	Niquelado	100 pç



Código	DØ	Descrição	Acabamento	Embalagem
L3008NI	22	Sapata Met c/prego D22	Niquelado	100 pç
L3007NI	27	Sapata Met c/prego D27	Niquelado	100 pç



Código	DØ	Descrição	Acabamento	Embalagem
L3010BR	20	Sapata Plast PP c/prego D20	Branco	500 pç
L3011BR	25	Sapata Plast PP c/prego D25	Branco	500 pç
L3010MR	20	Sapata Plast PP c/prego D20	Marrom	500 pç
L3011MR	25	Sapata Plast PP c/prego D25	Marrom	500 pç
L3010PR	20	Sapata Plast PP c/prego D20	Preto	500 pç
L3011PR	25	Sapata Plast PP c/prego D25	Preto	500 pç



PP - Polipropileno

Código	DØ	Descrição	Acabamento	Embalagem
L3030BR	14.3	Sapata Plast PE c/prego D14.3	Branco	500 pç
L3031BR	20	Sapata Plast PE c/prego D20	Branco	500 pç
L3030PR	14.3	Sapata Plast PE c/prego D14.3	Preto	500 pç
L3031PR	20	Sapata Plast PE c/prego D20	Preto	500 pç
L3031MR	20	Sapata Plast PE c/prego D20	Marrom	500 pç
L3032PR	25	Sapata Plast PE c/prego D25	Preto	250 pç



PE - Polietileno

Medidas em mm

8.0 Tubos e Suportes

8.1 Tubos Cabideiros

- Tubos em aço e alumínio, alta qualidade de materiais e acabamentos
- Barras de 3m
- Acabamento: cromado, alumínio anodizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F3002CR	Tubo Cab Oval 30x15x0.6 3m	Cromado	10 pç
F3005CR	Tubo Cab Oval 30x15x0.5 3m	Cromado	10 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F3003CR	Tubo Cab Redondo D25x0.7 3m	Cromado	10 pç
F3004CR	Tubo Cab Redondo D25x0.5 3m	Cromado	10 pç
F3009CR	Tubo Cab Redondo D25x0.6 3m	Cromado	10 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F3005AL	Tubo Cab Oval 30x15x1.1 3m	Alu Anodizado	10 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F3005AE	Tubo Cab Oval Canelado 30x15x1.2 3m	Alu Anodizado	10 pç



Medidas em mm

8.2 Suportes Tubos Cabideiros

- Suportes para tubos cabideiros disponíveis em diferentes formatos e aplicações
- Produzidos em zamak e aço
- Acabamento: cor alumínio, cromado, niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2011AL	Sup Tubo Retan 19x72	Alumínio	20 pç
F2020ZN	Parafuso M6X30	Zincado	20 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2102AL	Sup Tubo 19x43	Alumínio	100 pç
F2102NI	Sup Tubo 19x43	Niquelado	100 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2004AL	Sup Tubo Central 20x71	Alumínio	50 pç
F2004CR	Sup Tubo Central 20x71	Cromado	50 pç



Medidas em mm

8.2 Suportes Tubos Cabideiros

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2014NI	Sup Tubo Ext 20x70	Niquelado	50 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2016AL	Sup Tubo 90°	Alumínio	20 pç
F2016NI	Sup Tubo 90°	Niquelado	20 pç
F2020ZN	Parafuso M6X30	Zincado	20 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2017NI	Sup Tubo Red D25x40	Niquelado	100 pç



Medidas em mm

8.2 Suportes Tubos Cabideiros

Código	Descrição	Material	Acabamento	Embalagem
F2014AL	Sup Tubo c/Trava D25	Zamak	Alumínio	100 pç
F2015CR	Sup Tubo c/Trava D25	Zamak	Cromado	100 pç
F2019CR	Sup Tubo c/Trava D25	Aço	Cromado	100 pç





Medidas em mm

9.0 Suporte Prateleira Externo

- Suportes para prateleiras em painel/madeira ou vidro
- Diversidade de modelos, capacidade de carga e acabamentos possibilitam o uso em diferentes ambientes
- Acompanham parafusos e buchas de fixação

Código	A	B	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2115AE	120	170	Sup Prat Alpha Line 120x170	Aço Escovado	10 pç
F2116CR	120	170	Sup Prat Alpha Line 120x170	Cromado	10 pç
F2113AE	195	250	Sup Prat Alpha Line 195x250	Aço Escovado	10 pç
F2113CR	195	250	Sup Prat Alpha Line 195x250	Cromado	10 pç
F2116AE	250	300	Sup Prat Alpha Line 250x300	Aço Escovado	10 pç
F2116CR	250	300	Sup Prat Alpha Line 250x300	Cromado	10 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2114AE	Sup Prat Rondo Line 220x220	Aço Escovado	10 pç
F2114CR	Sup Prat Rondo Line 220x220	Cromado	10 pç



Código	A	B	C	D	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2110AE	40	52	26.5	5 a 10	Sup Prat Tucano 50x50	Aço Escovado	28 pç
F2110CR	40	52	26.5	5 a 10	Sup Prat Tucano 50x50	Cromado	28 pç
F2111AE	45.5	66.5	27.5	5 a 20	Sup Prat Tucano 55x65	Aço Escovado	18 pç
F2111CR	45.5	66.5	27.5	5 a 20	Sup Prat Tucano 55x65	Cromado	18 pç
F2112AE	68	99.5	36.5	5 a 30	Sup Prat Tucano 85x100	Aço Escovado	06 pç
F2112CR	68	99.5	36.5	5 a 30	Sup Prat Tucano 85x100	Cromado	06 pç





Medidas em mm

9.0 Suporte Prateleira Externo

Código	A	B	C	D	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2120AE	52	50	15	3 a 10	Sup Prat 50x50	Aço Escovado	30 pç
F2120CR	52	50	15	3 a 10	Sup Prat 50x50	Cromado	30 pç
F2121AE	63	65	15	6 a 15	Sup Prat 60x65	Aço Escovado	22 pç
F2121CR	63	65	15	6 a 15	Sup Prat 60x65	Cromado	22 pç
F2122AE	74	90	18	6 a 20	Sup Prat 70x90	Aço Escovado	12 pç
F2122CR	74	90	18	6 a 20	Sup Prat 70x90	Cromado	12 pç





Código	A	B	C	D	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2123AE	52	52	25.5	3 a 15	Sup Prat 52x52	Aço Escovado	18 pç
F2123CR	52	52	25.5	3 a 15	Sup Prat 52x52	Cromado	18 pç
F2124AE	60.5	72	28	6 a 20	Sup Prat 60x72	Aço Escovado	12 pç
F2124CR	60.5	72	28	6 a 20	Sup Prat 60x72	Cromado	12 pç
F2125AE	83.5	102.5	31	6 a 30	Sup Prat 83x102	Aço Escovado	06 pç
F2125CR	83.5	102.5	31	6 a 30	Sup Prat 83x102	Cromado	06 pç





Código	A	B	C	D	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2127AE	65	65	23.4	5 a 20	Sup Prat 85x65	Aço Escovado	12 pç
F2127CR	65	65	23.4	5 a 20	Sup Prat 85x65	Cromado	12 pç
F2128AE	81.5	76.2	26.4	5 a 30	Sup Prat 100x75	Aço Escovado	08 pç
F2128CR	81.5	76.2	26.4	5 a 30	Sup Prat 100x75	Cromado	08 pç





Medidas em mm

9.0 Suporte Prateleira Externo

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2126AE	Sup Prat 40x55	Aço Escovado	22 pç
F2126CR	Sup Prat 40x55	Cromado	22 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2130AE	Sup Prat 50x30	Aço Escovado	30 pç
F2130CR	Sup Prat 50x30	Cromado	30 pç





Medidas em mm

10 Suporte Prateleira Interno

10.1 Suporte Prateleira Painel

- Suportes para prateleira em painel/madeira
- Diversidade de modelos e acabamentos

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1101NI	Sup Prat Pino D5	Niquelado	1000 pç





Código	H	H1	Esp.Prat	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1104BR	16.5	26.5	15	Trava Prat 16	Branco	500 pç
F1105BR	18	28	18	Trava Prat 18	Branco	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1112NI	Sup Prat Parafuso	Niquelado	500 pç





Medidas em mm

10 Suporte Prateleira Interno

10.1 Suporte Prateleira Painel

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1113NI	Sup Prat Pino RT D5	Niquelado	500 pç
F1114NI	Bucha Sup Prat Pino RT D5	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1115NI	Sup Prat Pino RT D7	Niquelado	500 pç
F1116NI	Bucha Sup Prat Pino RT D7	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1010TR	Sup Prat Trapézio	Incolor	500 pç





Medidas em mm

10 Suporte Prateleira Interno

10.1 Suporte Prateleira Painel

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1107NI	Sup Prat 13x13	Niquelado	500 pç







Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1110NI	Sup Prat Super 01PN/01FR	Niquelado	500 pç







Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1109NI	Sup Prat Super 01PN	Niquelado	500 pç





Medidas em mm

10 Suporte Prateleira Interno

10.1 Suporte Prateleira Painel

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1103NI	Sup Prat Super 02PN	Niquelado	500 pç







Medidas em mm

10 Suporte Prateleira Interno

10.2 Suporte Prateleira Vidro

- Suportes para prateleira em vidro ou similar
- Versões para vidro apoiado ou com trava
- Diversidade de modelos e acabamentos

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1108NI	Sup Prat Vidro 13x13	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1102NI	Sup Prat Vidro Super	Niquelado	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1205NI	Sup Prat Vidro PRF c/apoio	Niquelado	500 pç





Medidas em mm

10.2 Suporte Prateleira Vidro

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1206NI	Sup Prat Vidro PRF	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1121NI	Sup Prat Vidro D5	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F2103NI	Sup Prat Vidro c/regulagem 4 a 8	Niquelado	100 pç





Medidas em mm

10.2 Suporte Prateleira Vidro

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F1204AL	Sup Prat Vidro c/regulagem 6 a 10	Alumínio	100 pç
F1204CR	Sup Prat Vidro c/regulagem 6 a 10	Cromado	100 pç







Medidas em mm

11 Fechos e Fechaduras

11.1 Fecho Toque

- Fecho para abertura automática de portas do tipo “toque e abra”
- Acabamento: niquelado/branco

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0045NI	Fecho Toque 28x34	Niquelado/Branco	100 pç





11.2 Fecho Toque Articulado

- Fecho para abertura automática de portas do tipo “toque e abra”
- Sistema de mola no engate garante uma abertura mais suave
- Acabamento: niquelado/branco

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0047NI	Fecho Toque 28x34 Articulado	Niquelado/Branco	100 pç





Medidas em mm

11.3 Fecho Toque Magnético

- Fecho para abertura automática de portas do tipo “toque e abra”
- Possibilidade de regulagem do curso da abertura: 25 e 45mm
- Acabamento: branco, cinza

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0145BR	Fecho Toque Magnético D9x82	Branco	100 pç
F0145CZ	Fecho Toque Magnético D9x82	Cinza	100 pç





11.4 Fecho Toque Magnético de Embutir

- Fecho para abertura automática de portas do tipo “toque e abra”
- Possibilidade de regulagem do curso da abertura : 23 e 42mm
- Acabamento: branco

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0146BR	Fecho Toque Magnético D11.5x90	Branco	100 pç





Medidas em mm

11.5 Fecho Toque Maxi

- Fecho para abertura automática de portas do tipo “toque e abra”
- Acabamento: zincado/branco

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0046ZN	Fecho Toque Maxi 26x56	Zincado/Branco	100 pç







Medidas em mm

11.6 Fechadura com Batente

- Fechadura em 02 versões de tambor: D14x22 e D17x31mm
- Acompanha batente
- Rotação da chave em 180°
- Acabamento: niquelado

Código	A	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4001NI	22mm	Fechadura com Batente D17x22	Niquelado	12/96 pç
F4002NI	31mm	Fechadura com Batente D17x31	Niquelado	12/96 pç
F4003NI	22mm	Fechadura com Batente segredo único D17x22	Niquelado	12/96 pç
F4004NI	31mm	Fechadura com Batente segredo único D17x31	Niquelado	12/96 pç





Medidas em mm

11.7 Fechadura Pressão Porta de Correr

- Fechadura de pressão para porta de correr e outras aplicações similares
- Fechamento através de leve pressão no tambor
- Acompanha pino prolongador, para uso se necessário
- Tambor D19x22 e D19x32
- Acabamento: cromado

Código	A	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4005CR	22	Fechadura Porta de Correr D19x22	Cromado	12/96 pç
F4006CR	32	Fechadura Porta de Correr D19x32	Cromado	12/96 pç







Prolongador









Medidas em mm

11.8 Fechadura Porta de Correr

- Fechadura de pressão para porta de correr e outras aplicações similares
- Fechamento automático
- Tambor D19x22
- Acabamento: cromado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4010CR	Fechadura Pressão Porta de Correr 22x19	Cromado	12/96 pç













Medidas em mm

11.9 Fechadura Móveis de Aço

- Fechadura para móvel de aço e outras aplicações similares
- Tambor D19x20
- Acabamento: cromado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4040CR	Fechaduar para Móveis de Aço 19x20	Cromado	12/96 pç













Medidas em mm

11.10 Fechadura Gaveteiro Lateral

- Fechadura para gaveteiro, aplicação lateral
- Acessórios para o travamento simultâneo das gavetas
- Barra em alumínio com 500mm e 1000mm
- Tambor D19x20
- Acabamento: cromado

Código	A	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4015CR	500	Fechadura Gav Lateral 500mm c/Acessórios	Cromado	12/120 pç
F4016CR	1000	Fechadura Gav Lateral 1000mm c/Acessórios	Cromado	12/120 pç











Medidas em mm

11.11 Fechadura Gaveteiro Frontal

- Fechadura para gaveteiro, aplicação frontal
- Acessórios para o travamento simultâneo das gavetas
- Barra em alumínio com 500mm e 1000mm
- Tambor D19x20
- Acabamento: cromado

Código	A	Descrição	Acabamento	Embalagem
F4020CR	500	Fechadura Gav Frontal 500mm c/ Acessórios	Cromado	12/120 pç
F4021CR	1000	Fechadura Gav Frontal 1000mm c/ Acessórios	Cromado	12/120 pç













Medidas em mm

12.1 Tamborfix Maxi

- Sistema excêntrico para montagem de mobiliário
- O tambor inserido em uma caixa (zamak ou plástica) torna o sistema ainda mais seguro e visualmente agradável
- Sistema completo, inclui hastes para a montagem dupla e suporte de prateleira, garantindo racionalidade e praticidade da produção e montagem
- Acabamento: branco , niquelado, zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1040NI	Tamborfix Maxi D20x12	Niquelado	200 pç
L1041BR	Tamborfix Maxi D20x12	Branco	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1042NI	Tamborfix Maxi 20x12	Niquelado	200 pç
L1043BR	Tamborfix Maxi 20x12	Branco	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1044BR	Tamborfix Maxi Prat 20x12	Branco	200 pç





Medidas em mm

12.1 Tamborfix Maxi

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1045ZN	Haste Tamborfix Maxi AA6x1	Zincado	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1046ZN	Haste Tamborfix Maxi M6x8	Zincado	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1047ZN	Haste Dupla Tamborfix Maxi 6x35	Zincado	200 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1048ZN	Haste Dupla Tamborfix Maxi 6x38	Zincado	200 pç





Medidas em mm

12.2 Tamborfix Mini

- Sistema excêntrico amplamente utilizado para montagem de todo tipo de mobiliário
- Disponível nas versões com e sem tampa de acabamento; hastes para montagem simples ou dupla
- Acabamento: branco, niquelado, zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1021ZN	Tamborfix Mini 15x12	Zincado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1022NI	Tamborfix Mini 15x12	Niquelado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1005BR	Tampa Tamborfix Mini 6x38	Branco	1000 pç

*Utilizado em conjunto com Tamborfix L1021ZN

Medidas em mm

12.2 Tamborfix Mini

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1031ZN	Haste Tamborfix Mini AA6x24	Zincado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1032ZNI	Haste Tamborfix Mini M6x24	Zincado	500 pç





* Utilizado em conjunto com Bucha L4001BR

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1035NI	Haste Tamborfix Mini M6x24	Zincado	500 pç





* Utilizado em conjunto com Bucha L4001BR

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1033ZN	Haste Tamborfix Mini 6x64	Zincado	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1034ZN	Haste Dupla Tamborfix Mini 6x67	Zincado	100 pç





Medidas em mm

12.3 Tamborfix Super

- Sistema para montagem de mobiliário, especialmente indicado para situações de grande carga, como armários de grandes dimensões, camas, etc
- Acabamento: zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1050ZN	Tamborfix Super 35x16	Zincado	100 pç







Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1051ZN	Haste Tamborfix Super M8x60	Zincado	100 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L4005ZN	Bucha M8x16	Zincado	200 pç





Medidas em mm

12.4 Superfix

- Garante uma montagem estável e resistente para móveis de grandes dimensões como armários de quarto , estantes, etc
- Acabamento: niquelado, zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1010NI	Sistema Super T15x14 H34	Niquelado	100 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1011NI	Sistema Super T15x12 H24	Niquelado	100 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L1016ZN	Haste Dupla Superfix 6x77	Zincado	100 pç
L1017ZN	Haste Dupla Superfix 6x80	Zincado	100 pç



* Utilizado em conjunto com Superfix L1011NI

Medidas em mm

12.5 Bucha

- Bucha para dispositivos de montagem e fixação de dobradiças
- Acabamento: branco, preto, zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L4001BR	Bucha plástica M6x11	Branco	500 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
A7020PR	Bucha 10mm Dobradiça	Preto	1000 pç
A7021NI	Parafuso Bucha 10mm	Niquelado	1000 pç





Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L4005ZN	Bucha M8x16	Zincado	200 pç





12.6 Porca Garra

- Produzida em aço estampado
- Suas garras permitem uma fixação segura em estruturas de painéis de madeira
- Acabamento: zincado

Código	Ø	H	H1	R	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0102ZN	16.5	8	6	M6	Porca Garra M6x10	Zincado	200 pç
F0103ZN	19.5	9	6	M8	Porca Garra M8x10	Zincado	200 pç





Medidas em mm

12.7 Parafuso Junção

- Parafuso utilizado na montagem de móveis e montagens em geral
- Praticidade, rapidez e estabilidade do produto final
- Acabamento: branco, zincado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L2001NI	Parafuso Junção 4x50	Zincado	500 pç
L2002BR	Tampa Parafuso Junção	Branco	500 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L2001FA	Parafuso Junção 4x50 Fenda Allen	Zincado	500 pç



12.8 Parafuso União

- Parafuso utilizado em mobiliário de cozinha, escritório, etc
- Garante a perfeita união entre os módulos, eliminando as folgas e conferindo maior estabilidade do conjunto
- Acabamento: branco, niquelado, zincado

Código	L	Descrição	Acabamento	Embalagem
L2010ZN	30 a 34	Parafuso União 30mm	Zincado	100 pç
L2011ZN	35 a 38	Parafuso União 35mm	Zincado	100 pç
L2003BR	-	Porca Parafuso União	Branco	1000 pç
L2006BR	-	Tampa Parafuso de União	Branco	1000 pç



Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L2015NI	Parafuso União M4x20	Niquelado	500 pç



Medidas em mm

12.9 Kit Fixação Painel

- Conjunto para fixação de painéis decorativos
- Larga utilização em todos ambientes: cozinhas, quartos, salas e ambientes corporativos
- Acabamento: aço escovado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L5003AE	Sistema Fixação Painel D15	Aço Escovado	100 pç





12.10 Dispositivo de Suspensão

50 kg

- Dispositivo amplamente utilizado na instalação de módulos áereos de cozinha ou similares
- Regulagens:+- 7.5mm vertical. +- 2mm horizontal, +-9mm profundidade
- Capacidade de carga: 50kg unidade
- Acabamento: branco, galvanizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
L0001BR	Dispositivo Suspensão Esq	Branco	200 pç
L0002BR	Dispositivo Suspensão Dir	Branco	200 pç
L0003ZN	Plaqueta Dispositivo Suspensão	Zincado	400 pç





Medidas em mm

12.11 Protetor Anti-Impacto

- Adesivo de alta aderência e durabilidade
- Disponível em 02 dimensões: Ø8 e Ø12mm
- Acabamento: incolor

Código	L	H	Descrição	Acabamento	Embalagem
F0018TR	12	2	Batente Auto Adesivo D12	Incolor	1000 pç
F0019TR	8	2	Batente Auto Adesivo D8	Incolor	1000 pç



Medidas em mm

13.1 Elite 33



- Sistema para portas de correr para espessuras de portas máximo de 30mm
- Roldanas em nylon + fibra de vidro
- Capacidade de carga: 80kg/porta
- Regulagem vertical
- Exclusivo sistema de freios inferiores com acesso e regulagem frontal de travas “anti-descarrilhamento”
- Versões de amortecedores fixados nos trilhos ou portas
- Kits para 2 ou 3 portas
- Acabamento: niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1165DI	Kit 02 Po Correr Elite 33	Aço Niquelado	01 kit
K1160DI	Kit 03 Po Correr Elite 33	Aço Niquelado	01 kit
K1122AL	Trilho Superior Elite 33 3m	Alumínio Natural	01 kit
K1124AL	Trilho Superior Elite 33 4m	Alumínio Natural	06 pç
K1120AL	Trilho Superior Elite 33 6m	Alumínio Natural	06 pç
K1161AL	Trilho Inferior Elite 33 3m	Alumínio Natural	06 pç
K1163AL	Trilho Inferior Elite 33 4m	Alumínio Natural	06 pç
K1110AL	Trilho Inferior Elite 33 6m	Alumínio Natural	06 pç





	A	B
com amort.	45	125
sem amort.	95	195



Carrinho Superior (Porta Externa)

Carrinho Superior (Porta Interna)

Guia Inferior (Porta Externa)

Guia Inferior (Porta Interna)

Freio Superior

Freio Inferior

	Carrinho Superior (Porta Externa)	Carrinho Superior (Porta Interna)	Guia Inferior (Porta Externa)	Guia Inferior (Porta Interna)	Freio Superior	Freio Inferior
Kit 02 Portas	2pç	2pç	2pç	2pç	4pç	4pç
Kit 03 Portas	2pç	4pç	2pç	4pç	6pç	4pç

Medidas em mm

13.2 Aliante



- Sistema para portas de correr para espessuras de portas máximo de 30mm
- Roldanas em poliacetal Ø50mm, mais estabilidade e menos ruído
- Capacidade de carga: 85kg/porta
- Regulagem vertical
- Kits para 2 ou 3 portas
- Acabamento: niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1302AL	Kit 02 Po Correr Aliante	Alumínio	01 kit
K1303AL	Kit 03 Po Correr Aliante	Alumínio	01 kit
K1310AL	Trilho Superior Aliante 3m	Alu Natural	06 pç
K1311AL	Trilho Superior Aliante 4m	Alu Natural	06 pç
K1312AL	Trilho Inferior Aliante 3m	Alu Natural	06 pç
K1313AL	Trilho Inferior Aliante 4m	Alu Natural	06 pç





SP= Espessura do painel lateral

	Carrinho Superior (Porta Externa)	Carrinho Superior (Porta Interna)	Guia Inferior (Porta Externa)	Guia Inferior (Porta Interna)	Freio Superior	Freio Inferior
Kit 02 Portas	2pç	2pç	2pç	2pç	4pç	4pç
Kit 03 Portas	2pç	4pç	2pç	4pç	6pç	4pç

Medidas em mm

13.3 Elite 33 Amortecedor



- Amortecedores aplicação no trilho superior e inferior
- Uso opcional, fornecido separadamente
- Acabamento: cinza

Código	2 Portas	3 Portas	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1167CZ	04	05	Amortecedor Superior Elite 33	Cinza	10 pç
K1168CZ	04	04	Amortecedor Inferior Elite 33	Cinza	10 pç

13.4 Elite 33 Amortecedor

- Sistema de amortecimento fixado a porta
- Kits para 02 ou 03 portas
- Acabamento: cinza/ niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1163CZ	Amortecedor Elite 02 Po Cinza	Cinza/ Niquelado	01 kit
K1164CZ	Amortecedor Elite 03 Po Cinza	Cinza/ Niquelado	01 kit

13.5 Aliante Amortecedor

- Amortecedor a óleo para aplicação no trilho superior
- Uso opcional
- Acabamento: cinza

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1305CZ	Amortecedor Superior Aliante	Cinza	20 pç

Medidas em mm

13.6 SP10

100 kg



- Sistema para portas de correr de passagem ou mobiliário
- Corpo em aço inox e roldanas em nylon
- Capacidade de carga: 100kg
- Regulagem vertical
- Kits para 1 porta
- Acabamento: aço escovado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1192AE	Kit 01 Po Correr SP10	Aço Escovado	10 kit
K1152AL	Trilho Superior SP10 2m	Alu Anodizado	06 pç
K1153AL	Trilho Superior SP10 3m	Alu Anodizado	06 pç
K1154AL	Trilho Superior SP10 4m	Alu Anodizado	06 pç
K1151AL	Trilho Superior SP10 6m	Alu Anodizado	06 pç





Carrinho Superior

Placa Fixação

Suporte

Freio

Guia Plástica

Chave

Kit 01 Porta	2pç	2pç	2pç	2pç	1pç	1pç

Medidas em mm

13.7 SP800

80 kg

- Sistema para portas de correr de passagem ou mobiliário
- Parafuso antiderrapante e ajustável
- Capacidade de carga: 80kg
- Regulagem vertical
- Kits para 1 porta
- Acabamento: cinza/niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1400CZ	Kit 01 Po de Correr 80kg	Cinza/Niquelado	08 kit
K1413AL	Trilho Superior SP10 3m	Alu Anodizado	06 pç
K1414AL	Trilho Superior SP10 4m	Alu Anodizado	06 pç




Carrinho Superior

Carrinho Superior


Suporte


Freio

Guia Plástica


Chave

Kit 01 Porta	1pç	2pç	2pç	2pç	1pç	1pç

Medidas em mm

13.8 SP800 Embutido

80 kg



- Sistema para portas de correr de passagem ou mobiliário
- Parafuso antiderrapante e ajustável
- Capacidade de carga: 80kg
- Regulagem vertical
- Kits para 1 porta
- Acabamento: cinza/niquelado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1401CZ	Kit 01 Po de Correr 80kg	Cinza/Niquelado	08 kit
K1413AL	Trilho Superior SP10 3m	Alu Anodizado	06 pç
K1414AL	Trilho Superior SP10 4m	Alu Anodizado	06 pç





	Carrinho Superior	Carrinho Superior	Suporte	Freio	Guia Plástica	Chave
Kit 01 Porta	1pç	2pç	2pç	2pç	1pç	1pç

Medidas em mm

13.8 S6

30 kg



- Sistema para portas de correr para espessuras de portas mínimo de 18mm
- Roldanas em poliacetal
- Capacidade de carga: 30kg
- Regulagem vertical por sistema excêntrico
- Travas de segurança nas guias superiores
- Kits para 1 porta
- Acabamento: alumínio

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
K1185CZ	Kit 01 Po Correr S6	Cinza	10 kit
K1145AL	Trilho Superior S6 2m	Alu Anodizado	10 pç
K1146AL	Trilho Superior S6 3m	Alu Anodizado	10 pç







Guia Superior
Direita



Guia Superior
Esquerda

Carrinho Inferior

Freio

Kit 01 Porta	1pç	1pç	2pç	2pç

Medidas em mm

14 Perfis Puxadores

14.1 Perfil Puxador Alto

- Aplicado em portas de correr de painéis/ madeira de até 21mm de espessura
- Utilizado em conjunto com o puxador baixo
- Disponível em barras de 2.75mm
- Permite o uso de perfil de vedação (opcional)
- Acabamento: anodizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
PPU1001AQ	Perfil Puxador Alto 2.75m	Alu Anodizado	12 pç
PVD0003CZ	Perfil de Vedação 5x6mm	Cinza	50 ml





14.2 Perfil Puxador Baixo

- Aplicado em portas de correr de painéis/ madeira de até 21mm de espessura
- Utilizado em conjunto com o puxador alto
- Disponível em barras de 2.75mm
- Permite o uso de perfil de vedação (opcional)
- Acabamento: anodizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
PPU1001AQ	Perfil Puxador Alto 2.75m	Alu Anodizado	12 pç
PVD0003CZ	Perfil de Vedação 5x6mm	Cinza	50 ml





Medidas em mm

14.3 Perfil Puxador 1010

- Para portas de painéis/madeira de até 19mm de espessura
- Disponível em barras de 6m
- Acabamento: anodizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
PPU1010AQ	Perfil Puxador 6m	Alu Anodizado	10 pç







14.4 Perfil Puxador 1011

- Para portas de painéis/madeira de até 19mm de espessura
- Disponível em barras de 6m
- Acabamento: anodizado

Código	Descrição	Acabamento	Embalagem
PPU1011AQ	Perfil Puxador 6m	Alu Anodizado	10 pç







Medidas em mm

Instruções de Instalação

Garanta a correta instalação dos produtos Hardt, acesse nosso site www.hardtimport.com.br e confira as informações.



Hardt Importadora e Distribuidora Ltda.
Rua Leôncio Correia 459 | 80240-320 | Curitiba, PR | Brasil
t.+55 (41) 3022 1171 info@hardtimport.com.br

www.hardtimport.com.br